



HendleX

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДОМА



Hendlex

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

JSC «Baltic Nano Technologies» - высокотехнологичная компания, которая создает и производит продукты для защиты поверхностей на основе нанотехнологий.

SHOWER CABIN SET

НАБОР ЗАЩИТЫ ДЛЯ СТЕКЛЯНОЙ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

Hendlex Shower Cabin protection set разработан для очищения стеклянных душевых кабин. Покрытие, разработанное по уникальной формуле, отталкивает воду и грязь, предотвращая появление пятен от жесткой воды и известкового налета, мыльной пены или другой грязи. Обработанное стекло выглядит прозрачным и эстетичным длительное время и при минимальных усилиях. Жесткие химические чистящие средства не нужны, для чистки достаточно влажной салфетки из микрофибры.



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:

- Hendlex Shower Cabin (30 мл) - нано-покрытие для стеклянных душевых кабин;
- Hendlex Nano Scrub (50 мл) - концентрированный очиститель для стеклянных поверхностей для подготовки перед нанесением покрытия;
- Насадка-распылитель для Hendlex Nano Scrub;
- Салфетки для протирания и аппликатора- 2 шт.;
- Салфетка из микрофибры- 1 шт.;
- Перчатки- 1 пара.

NANO COATING SHOWER CABIN

ЗАЩИТА ОТ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И ВОДЫ

Это долговечное водоотталкивающее покрытие для стеклянных душевых кабин, способствующее удалению грязи и известкового налета(водного камня). После нанесения на поверхность этого продукта образуется гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие, препятствующее образованию маслянистых, жировых загрязнений и разводов от воды. Продукт абсолютно экологичен и безопасен в использовании.

CLEANER SURFACE SCRUB

ЭФФЕКТИВНО ОЧИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ

Очиститель, используемый для подготовки поверхности из стекла и керамики перед нанесением нанопокрытий. Прекрасно удаляет маслянистые загрязнения и очищает поверхность от воды и известкового налета. Продукт создан на водной основе, без отдушек, что делает его еще более приятным и безопасным для использования.

СВОЙСТВА:

- Очищает поверхность;
- Удаляет нанопокрытия.



SHOWER CABIN & BATH PROTECTION SET

КОМПЛЕКТ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ПЛАСТИКОВЫХ ДУШЕВЫХ КАБИН И АКРИЛОВЫХ ВАНН

Hendlex Shower Cabin and Bath set разработан для защиты пластиковых душевых кабин и акриловых ванн от накипи, плесени, мыльной пены и другой грязи. Разработанное по специальной формуле нанопокрытие образует тонкий гидрофобный слой, который отталкивает воду и грязь, что позволяет легко поддерживать чистоту в ванной без использования агрессивных химических чистящих средств.

NANO COATING SHOWER CABIN AND BATH

ЧИСТОТА НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ

Это водоотталкивающее покрытие для пластиковых душевых кабин и акриловых ванн. Отталкивает воду и жир, обеспечивая длительный эффект легкого очищения поверхности. Защитное покрытие совершенно невидимо, экологично и безопасно для использования.

СВОЙСТВА:

- Отталкивает воду и грязь;
- Легкий уход за поверхностью после нанесения покрытия;
- Предотвращает образование накипи;
- Сохраните свои свойства до 12 месяцев.

HENDLEX CLEANER SURFACE PREPARE

ОЧИСТКА И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Это концентрированный очиститель, используемый для подготовки поверхности перед нанесением нанопокрытий. Прекрасно удаляет маслянистые загрязнения и очищает поверхность. Подходит для всех гладких поверхностей (например, стекла, пластика, окрашенных и лакированных поверхностей и т. д.).

СВОЙСТВА:

- Концентрированный очиститель;
- Удаляет жир и очищает поверхность.



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:

- Hendlex Shower Cabin and Bath (30 мл) - нанопокрытие для пластиковых душевых кабин и акриловых ванн;
- Hendlex Surface Prepare (50 мл) концентрированный очиститель для подготовки поверхности перед нанесением покрытия;
- Насадка-распылитель для Hendlex Surface Prepare;
- Салфетки протирания и аппликатора - 2 шт;
- Салфетка из микрофибры - 1 шт;
- Перчатки - 1 пара.



TAP & SINK PROTECTION SET

НАБОР ЗАЩИТЫ СМЕСИТЕЛЯ И РАКОВИНЫ HENDLEX

Hendlex Tap and Sink protection set разработан для предотвращения накопления известкового налета, жира, мыльной пены и другой грязи на кранах, а также металлических или керамических раковинах. Специальное нанопокрытие образует тонкий гидрофобный слой, отталкивающий воду, грязь и масло, обеспечивая легкую очистку поверхностей. Прочная и химически стойкая формула гарантирует длительную защиту и новый вид вашей раковины.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:

- Нанопокрытие Hendlex Tap and Sink (30 мл) - нано-покрытие для смесителей и металлических или керамических раковин;
- Hendlex Surface Prepare (50 мл) - концентрированный очиститель для подготовки поверхности перед нанесением покрытия
- Насадка-распылитель для Hendlex Surface Prepare;
- Салфетки для протирания и аппликатора - 2 шт;
- Салфетка из микрофибры - 1 шт;
- Перчатки - 1 пара.

NANO COATING TAP & SINK

УДАЛЯЕТ ВОДУ И ЖИР

Это водоотталкивающее покрытие для металлических кранов и раковин. Отталкивает воду и жир, обеспечивая длительный эффект легкого очищения поверхности. Защитное покрытие совершенно невидимо, экологично и безопасно для использования.

СВОЙСТВА:

- Отталкивает воду, грязь и жир;
- Поверхность остается чистой намного дольше;
- Эффект длится до 6 месяцев;
- Предотвращает образование накипи.

HENDLEX CLEANER SURFACE PREPARE

ОЧИСТКА И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Это концентрированный очиститель, используемый для подготовки поверхности перед нанесением нанопокровий. Прекрасно удаляет маслянистые загрязнения и очищает поверхность. Подходит для всех гладких поверхностей (например, стекла, пластика, окрашенных и лакированных поверхностей и т. д.).

СВОЙСТВА:

- Концентрированный очиститель;
- Удаляет жир и очищает поверхность.



ANTIFOG PROTECTION SET

НАБОР ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ HENDLEX

Hendlex Antifog set обеспечивает надежную защиту от запотевания зеркал в ванных комнатах и других стеклянных или пластиковых поверхностях. Покрытие легко наносится и сразу же предотвращает запотевание, обеспечивая кристально чистые зеркала во время и после душа.

NANO COATING ANTIFOG

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ

Нанопокрытие для стеклянных и пластиковых поверхностей, предотвращающее запотевание. Предназначено для внутренних стекол автомобилей, зеркал, мотоциклетных шлемов. Покрытие полностью незаметно и устойчиво к перепадам температур. Очень легко наносится и сохраняет свои свойства на протяжении долгого времени, не теряя эффективность.

СВОЙСТВА:

- Предотвращает запотевание;
- Без запаха;
- Экологически чистый;
- Легкий в использовании.


HENDLEX CLEANER SURFACE PREPARE

ОЧИСТКА И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Это концентрированный очиститель, используемый для подготовки поверхности перед нанесением нанопокрытий. Прекрасно удаляет маслянистые загрязнения и очищает поверхность. Подходит для всех гладких поверхностей (например, стекла, пластика, окрашенных и лакированных поверхностей и т. д.).

СВОЙСТВА:

- Концентрированный очиститель;
- Удаляет жир и очищает поверхность.



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:

- Hendlex Antifog (50 мл) - антизапотевающее покрытие для стекла и пластика;
- Hendlex Surface Prepare (50 мл) - концентрированный очиститель для подготовки поверхности перед нанесением покрытия;
- Насадка-распылитель для Hendlex Surface Prepare и Hendlex Antifog- 2 шт.;
- Салфетки для протирания и аппликаторов- 2 шт.;
- Салфетка из микрофибры- 1 шт.;
- Перчатки- 1 пара.

HENDLEX TEXTILE

ПРОПИТКА ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ И ТКАНЕЙ

придает им устойчивый водо и грязе-отталкивающий эффект.

Применима для текстиля, шерсти, холщевых тканей, мягкой мебели, ковров и покрывал.

Пропитка создает невидимый слой, который защищает от воды и грязи, при этом поверхность «дышит» и пропускает воздух.



Область применения	Текстиль с долей искусственных волокон более 40%
Расход	200мл. на 2-5 кв.м., в зависимости от материала поверхности
Долговечность	до 1 года, в зависимости от условий эксплуатации
Свойства покрытия	гидрофобные и олеофобные
Срок годности	2 года



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА:

- Поверхность ткани должна быть чистой, сухой и не иметь жирных пятен
- Хорошо встряхните флакон и равномерно распылите средство по поверхности ткани
- Подождите, пока ткань полностью высохнет

СВОЙСТВА:

- Защищает поверхность ткани от проникновения жидкостей и жиров. Ткань при этом остается дышащей
- Не изменяет цвет ткани
- Не содержит силикон, поэтому обработанная ткань не приобретает «влажный» вид
- Длительный срок действия
- Отсутствие в составе средства летучих органических соединений

Внимание!

- После нанесения продукта в течение 4 часов ткань не должна соприкасаться с водой.
- Температура воздуха при обработке должна быть от +5°C до +40°C
- Не используйте средство в другом диапазоне температур!
- Храните флакон со средством плотно закрытым.
- Оберегайте флакон от попадания прямых солнечных лучей и от замерзания

HENDLEX TEXTILE PRO

ПРОПИТКА ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ И ТКАНЕЙ

Высокотехнологичное решение для текстиля, которое наделяет тканевые поверхности свойствами устойчивости к воздействию жидкостей на водной и масляной основе.

Этот продукт подходит для использования на синтетических тканях автомобиля, включая сидения, детские сидения, коврики и ковровые покрытия.

Наряду с сильными гидрофобными свойствами помогает оставаться тканевой поверхности чистой практически весь сезон.

Не менее важным свойством является эффект самоочистки, который помогает с легкостью очистить поверхность при помощи обычной мойки.



Область применения	Текстиль с долей искусственных волокон более 40%
Расход	200мл. на 2-5 кв.м., в зависимости от материала поверхности
Долговечность	до 1 года, в зависимости от условий эксплуатации
Свойства покрытия	гидрофобные и олеофобные
Срок годности	2 года

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА:

- Поверхность предварительно должна быть очищена от пыли, жиров и грязи. Важно – после очистки текстиля провести нейтрализацию остатков щелочи;
- Равномерно нанесите продукт, используя мелко дисперсионный триггер (для нанесения также можно использовать пневматический инструмент) на обрабатываемую поверхность, пока она полностью не станет влажной;
- Выдержите технологическую паузу 20-30 минут, в зависимости, от температуры;
- Нанесите повторно на поверхность состав с использованием мелко дисперсионного триггера или пневматического инструмента;
- Подождите, пока поверхность не высохнет (не менее 4 часов), не допуская контакта с водой.

СВОЙСТВА:

- Защищает поверхность от проникновения жидкостей и масел, а так же от выцветания;
 - Поверхность остается воздухопроницаемой;
 - Покрытие не меняет цвет ткани;
 - Не содержит силикона, покрытая поверхность не выглядит влажной или блестящей;
 - Длительный период работы;
- Не содержит летучих органических соединений и безопасен для человека.
- Отсутствие в составе средства летучих органических соединений

Внимание!

Температура при нанесении должна составлять + 10°C до + 30°C. Держать продукт плотно закрытым, защищенным от прямых солнечных лучей и мороза. Храните в недоступном для детей месте.



HENDLEX ANTIFOG

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЕ ЗАПОТЕВАНИЕ

Предназначено для внутренней поверхности остекления автомобилей, зеркал в помещении, лыжных очков, визоров шлема. Покрытие полностью прозрачное и незаметное, устойчивое к перепадам температур, безопасное и экологически чистое.



Область применения	Стекло и пластик
Расход	100мл. на 13 м ² , в зависимости от поверхности
Срок службы	2-4 месяца
Срок годности	2 года
Температура нанесения	+5 °С до +40 °С
Время кристаллизации	2 часа
Условия хранения	+5 °С до +40 °С
Упаковка	Алюминиевая бутылка 100мл. и пластиковые емкости 5л., 25л.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА:

- Очистите поверхность от грязи, масел, пыли;
- Перед нанесением покрытия обезжирьте поверхность;
- Перед использованием продукт необходимо хорошо взболтать. Равномерно распылите состав на поверхность и дайте ей высохнуть. При необходимости аккуратно без нажима равномерно распределите продукт на поверхности при помощи аппликатора. Удалите пятна, если таковые появились, при помощи микрофибровой салфетки, действуйте аккуратно, не нажимая на полотенце.;
- Покрытие быстро высыхает, остается визуально незаметным и мгновенно начинает препятствовать запотеванию.

СВОЙСТВА:

- Предотвращает запотевание стеклянных и пластиковых поверхностей;
 - Полностью прозрачное и невидимое;
 - Устойчиво к сильным перепадам температур;
 - Экологичное и гипоаллергенное;
- На водной основе без запаха.



HENDLEX PLASTIC & METAL

НАНОПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА И МЕТАЛЛА

Гидрофобное нанопокрытие длительного действия для поверхностей из пластика и металла. Для применения в домашних условиях. Отталкивает воду, жир, масло, грязь, остатки моющих средств.

Может применяться для обработки пластиковых и металлических элементов, ванных комнат, душевых кабин, водопроводных смесителей, металлических раковин, кухонной мебели и бытовой техники.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА:

- Поверхность перед нанесением должна быть чистой и сухой
- Помещение должно хорошо проветриваться
- Пользуйтесь резиновыми перчатками для защиты рук
- Смочите средством тряпку или губку и вотрите средство в поверхность круговыми движениями
- Повторите втирание несколько раз без добавления средства
- Подождите 5 минут, чтобы средство высохло, и отполируйте поверхность микрофиброй
- Избегайте контакта поверхности с водой в течение 4 часов



Применение	Пластиковые и металлические поверхности
Расход средства	50 мл на 10 кв.м
Толщина покрытия	50 – 300 нм
Температура нанесения	От +5 до +40 С
Время полного высыхания	4 часа
Условия хранения	От +5 до +40 С
Срок годности	1 год
Объем упаковки	50 мл – алюминиевые бутылки; 2л, 5л, 25л – пластиковые канистры.

HENDLEX GLASS AND CERAMIC PRO

НАНОПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛА И КЕРАМИКИ

Применение	Стекло и керамические поверхности
Расход средства	100 мл на 20 кв.м
Хим. устойчивость	12 > Ph > 1
Толщина покрытия	30 – 100 нм
Угол контакта с водой	100 – 110 градусов
Угол контакта с жиром (маслом)	50 – 60 градусов
Известковый налет	Защищает на 90%
Температура нанесения	От +5 до +40 С
Время полного высыхания	4 часа
Условия хранения	От +5 до +40 С
Срок годности	2 года
Объем упаковки	100 мл – алюминиевые бутылки; 2л, 5л, 25л – пластиковые канистры.



Гидрофобное нанопокрывие длительного действия для поверхностей из стекла и керамики, которое служит в два раза дольше, чем обычное нанопокрывие для таких материалов.

После нанесения, на поверхности образуется защитный водо и жиро-отталкивающий слой.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА:

- Обрабатываемая поверхность перед нанесением должна быть чистой и сухой и обезжиренной. Для очистки стойких загрязнений и воска рекомендуется использовать очищающее средство HENDLEX Wax Remover. А для обезжиривания – средство для подготовки поверхности HENDLEX Paint Prepear
- Помещение должно хорошо проветриваться
- Пользуйтесь резиновыми перчатками для защиты рук
- Перед нанесением, хорошенько (раз 30) встряхните бутылочку со средством
- Смочите средством салфетку из нетканого материала и равномерно нанесите средство на поверхность. Средство при этом, соберется на поверхности в мелкие капельки
- Затем сухим концом салфетки тщательно разотрите капельки средства небольшими круговыми движениями. При этом обрабатываемая поверхность должна слегка помутнеть при боковом освещении
- Подождите 5 минут и отполируйте поверхность микрофиброй.
- Избегайте контакта поверхности с водой в течение 4 часов

HENDLEX LEATHER

НАНОПОКРЫТИЕ ДЛЯ КОЖИ



Применение	Изделия из кожи
Расход средства	100 мл на 5-10 кв.м, в зависимости от поверхности
Свойства покрытия	Отталкивает воду и грязь, смягчает, восстанавливает цвет, пропускает воздух
Температура нанесения	От +5 до +40 С
Время полного высыхания	1 час
Условия хранения	От +5 до +40 С
Срок годности	2 года
Объем упаковки	100, 200 мл – алюминиевые бутылки; 2л, 5л, 25л – пластиковые канистры.

Гидрофобное нанопокрытие для кожи используется для обработки мебели, одежды, кожаной обуви и других изделий из натуральной кожи.

Цвет становится более ярким, а поверхность кожи более мягкой.

Появляется стойкий водо и грязе-отталкивающий эффект.

Препарат имеет водную основу, не имеет запаха и при этом пропускает воздух.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА:

- Поверхность кожи перед нанесением должна быть чистой и сухой;
- Распылите средство на поверхность кожаного изделия;
- С помощью мягкой ткани равномерно распределите средство по поверхности;
- Подождите 1 час чтобы средство полностью высохло;
- При необходимости, отполируйте поверхность кожи мягкой тканью.




HENDLEX GREASE CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ЖИРА

Эффективный очиститель жира, который эффективно и быстро удаляет жир с поверхности.

Этот продукт подходит для очистки всех поверхностей, не требующих увлажнения, таких как вытяжка, плита, духовка, микроволновая печь, плитка, гриль, противни, шампуры. Быстро очищает жир, масло, обугленные пятна.



Область применения	Стекло, керамика, пластик, металл, лакированная поверхность
Срок годности	2 года
Температура очистки	от +1 °C до +30 °C
Условия хранения	от +1 °C до +30 °C
Упаковка	в пластиковых бутылках с дозатором объемом 250мл. или 500мл.

0% парфюмерии / 0% красителей / 0% парабенов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА:

• Нанесите продукт на поверхность губкой или микрофибровым полотенцем, потрите его, подождите несколько минут и смойте водой.

СВОЙСТВА:

- Без добавления отдушек, красителей и консервантов;
- Не содержит в составе хлора;
- Очищает эффективно и быстро.

Внимание!

Используйте с перчатками. Может вызвать раздражение кожи. Храните в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Температура хранения не должна быть ниже 0°C.


Не использовать на поверхностях из натурального дерева. Перед использованием на лакированных и акриловых поверхностях необходимо опробовать продукт на невидимом месте.

HENDLEX LIME SCALE CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Эффективный очиститель известкового налета и накипи.

Предназначен для удаления водного камня и накипи с плитки, раковин, смесителей, душевых, туалетов, писсуаров и ванн. Продукт является безопасным для любого типа поверхностей.



Область применения	Плитка, раковины, смесители, душевые, туалеты, писсуары и ванны.
Срок годности	2 года
Температура очистки	от +1 °C до +30 °C
Условия хранения	от +1 °C до +30 °C
Упаковка	в пластиковых бутылках с дозатором объемом 250мл. или 500мл.

0% парфюмерии / 0% красителей / 0% парабенов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА:

• Нанесите продукт на поверхность губкой или микрофибровым полотенцем, потрите его, подождите несколько минут и смойте водой.

СВОЙСТВА:

- Без добавления отдушек, красителей и консервантов;
- Не содержит в составе хлора;
- Очищает эффективно и быстро.

Внимание!

Используйте с перчатками. Может вызвать раздражение кожи. Храните в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды. Температура хранения не должна быть ниже 0°C.



Hendlex





Hendlex



Hendlex